



Каталог светодиодной продукции

Q4 '2017



bioledex®



Die Premiummarke der
DEL-KO GmbH

3 Jahre Hersteller-
garantie
www.bioledex.de

* Weitere Informationen auf www.bioledex.de/garantie

Wir bei der DEL-KO GmbH halten es für sehr wichtig, qualitativ hochwertige Produkte mit langer Lebensdauer zu produzieren. Um diesen hohen Anspruch zu unterstreichen, bieten wir 3 Jahre Garantie auf zahlreiche Produkte der Marke Bioledex an.

bioledex®





**ENERGIEERSPARNIS
BIS ZU 80%**

LED LEUCHTMITTEL

DEL-KO GmbH
Werner-von-Siemens Str. 6
Sigma Technopark
86159 Augsburg / Germany



LED трубы

LED Röhre T8 ALNES 60 cm 300°	RT8-06N1-986	
LED Röhre T8 ALNES 120 cm 300°	RT8-12N1-989	
	RT8-12N2-990	
	RT8-12N3-991	
LED Röhre T8 ALNES 150 cm 300°	RT8-15N2-992	
	RT8-15N3-993	
LED Röhre T8 TOBA 60 cm	RT8-06P1-270	
	RT8-06P2-271	
	RT8-06P3-272	
LED Röhre T8 TOBA 120 cm	RT8-12P1-291	
	RT8-12P2-286	
	RT8-12P3-287	
LED Röhre T8 TOBA 150 cm	RT8-15P2-288	
	RT8-15P3-289	

LED панели

Ультратонкие светодиодные панели BIOLEDX 62 x 62 см	PAN-3801-236	
	PAN-3802-216	
	PAN-3803-343	
	PAN-38H2-889	
Ультратонкая LED панель BIOLEDX 120x30	PAN-3812-890	
Ультратонкие LED панели BIOLEDX 40Вт	PAN-40W1-948	
	PAN-40N2-949	
	PAN-40T3-950	
Диммируемая LED панель BIOLEDX 40Вт	PAN-40D2-953 ДИММИРОВАНИЕ	
LED панель BIOLEDX 40Вт CRI > 90	PAN-3892-995 RA-90	
Круглая светодиодная панель Bioledex 9Вт	SEB-0901-934	
	SEB-0902-935	
	SEB-0903-936	
Круглая светодиодная панель Bioledex 18Вт	SEB-1801-937	
	SEB-1802-938	
	SEB-1803-939	

LED лампы S14

Линейные лампы S14s 2-pin	R14-0201-978	
	R14-0201-979	
Линейные лампы S14d 1-pin	R14-0101-329	
	R14-0101-330	

LED лампы PAR

Герметичная лампа RODER LED PAR38 IP65	S38-1501-233	
	S38-1502-234	
Bioledex RODER LED PAR30 E27 10Вт	S27-3001-975	


LED лампы G24

LED Lampe G24 с поворотным цоколем	G24-1002-275	
	G24-1003-861	
LED лампа с цоколем G24 10Вт	G24-1002-862	
	G24-1003-863	
LED лампа с цоколем G24 7Вт	G24-0702-864	
	G24-0703-865	


Детектор движения

BIOLEDX PIR инфракрасный мини-сенсор	ZUB-PIR1-107	
	ZUB-PIR2-239	
BIOLEDX HF микроволновый мини-сенсор	ZUB-2300-439	
	ZUB-1200-438	


LED прожекторы

BIOLEDX ROLAN светодиодный прожектор алюминий стекло IP65	LFL-5001-267	
	LFL-5002-491	
	LFL-5003-268	
	LFL-7502-269	
светодиодный прожектор BIOLEDX TODAL алюминий стекло IP65	LFL-1002-492	
	LFL-1003-493	
	LFL-0102-982	
	LFL-3002-983	
Светильник DOLTA-1 для LED труб	LFL-5002-984	
	LFL-1002-985	
	LFL-1120-902	
	LFL-1120-903	
Двойной светильник DOLTA-2 для LED труб	LUF-2060-904	
	LUF-2120-905	
	LUF-2120-906	
	LUF-2150-905	
SIMPO Leuchte TYP 2x120	LUI-2120-910	
	LUI-1120-909	

Светодиодные светильники

Герметичный светильник Bioledex ERUBA 4000K IP65	LEL-0602-876	
	LEL-1202-877	
Накладной светильник Bioledex SIMPO LED 80Ra IP44	LED-0601-930	
	LED-0602-931	
	LED-1201-932	
	LED-1202-933	
Bioledex WADO LED прямой	LWA-08G3-715	
Bioledex PIKKO 16cm прямой	LMH-16E1-103	
	LMH-16E3-106	
Bioledex PIKKO 16cm круглый	LMH-16R1-100	
	LMH-16R3-101	
Bioledex VEGO LED круглый	LFH-12R1-254	
	LFH-16R1-208	
Bioledex VEGO 6W квадратный	LFH-20R1-209	
Bioledex VEGO 14W овальный	LFH-06E1-219	
Светильник WADO круглый	LMO-1401-235	
	LMO-15R2-303	
Светильник WADO овальный	LMO-20R2-309	
	LMO-15O2-304	
Герметичный LED светильник Bioledex WADO 30 Вт белый	LMO-20O2-310	
	LMO-30R1-488	
Герметичный LED светильник Bioledex WADO 30Вт серебрист	LMO-30R2-489	
	LMO-30R1-490	
Накладной светодиодный светильник Bioledex PIXBO с теплым светом	LFH-12W1-962	
	LFH-12S1-963	
	LFH-16W1-964	
	LFH-16S1-965	
Светильник для подсветки стен Bioledex WADO	LFH-24W1-966	
	LFH-24S1-967	

Светильники настенные

Светильник для подсветки стен Bioledex WADO	LMO-1GU0-875	
Светильник для подсветки стен Bioledex WADO	LMO-2GU0-874	

LED уличное и промышленное освещение

Уличный светодиодный светильник Bioledex LED	STL 4002-969	
	STL-6002-970	
	STL-1002-971	
	STL-1502-972	
Подвесной LED светильник Bioledex ROLAN High Bay для высоких помещений	LEL-1502-945	
	LEL-2002-946	
BIOLEDX SILLAR-3L LED System	LFL-3L02-200	
BIOLEDX SILLAR-4L LED System	LFL-4L02-201	
BIOLEDX SILLAR-4Q LED System	LFL-4Q02-202	
BIOLEDX SILLAR-4QH LED System	LFL-4QH2-203	
BIOLEDX SILLAR-6Q LED System	LFL-6Q02-204	

LED лампа для подсветки растений

Bioledex GoLeaf LED лампа 2W Pflanzenleuchte	LFL-03RB-481	
Bioledex PAR38 GoLeaf E27 LED Pflanzenleuchte	LFL-10RB-466	
Bioledex GoLeaf LED светильник 28Вт IP65	LEL-12RB-968	
Bioledex GoLeaf ASTIR LED Pflanzenleuchte	LFL-25RB-373	
Bioledex GoLeaf SILLAR-3L LED Pflanzenleuchte	LFL-3LRB-422	
Bioledex GoLeaf SILLAR-4L LED Pflanzenleuchte	LFL-4LRB-423	
Bioledex GoLeaf SILLAR-4Q LED Pflanzenleuchte	LFL-4QRB-424	
Bioledex GoLeaf SILLAR-4QH LED Pflanzenleuchte	LFL-4HRB-425	
Bioledex GoLeaf SILLAR-6L LED Pflanzenleuchte	LFL-6LRB-426	

LED модули диммируемые

BIOLEDX LED модуль 150x15 Osram SMD	MOD-11S1-657	
	MOD-11S3-655	
BIOLEDX LED модуль 30x20 Osram SMD	MOD-03E1-399	
	MOD-03E2-400	
BIOLEDX LED модуль 40x25 Osram SMD	MOD-06E1-401	
	MOD-06E2-402	
BIOLEDX LED модуль Ø60 Osram SMD	MOD-18R1-403	
	MOD-18R2-404	
BIOLEDX LED модуль 300x15 Osram SMD	MOD-18E1-405	
	MOD-18E2-406	
BIOLEDX LED модуль 120x40 Osram SMD	MOD-27E1-407	
	MOD-27E2-408	
BIOLEDX LED модуль 120x74 Osram SMD	MOD-54E1-409	
	MOD-54E2-410	

Грунтовые светильники

Герметичный грунтовый светильник Bioledex LAROYA	LBO-00GR-496	
---	--------------	---

Диммеры

Сенсорный диммер KORP 40-400Вт	808302010	
Накладной диммер KORP 40-200Вт	820102003	
Gunsan Visage Dimmer Switch 1000W белый	128100100126	
Gunsan Visage Dimmer Switch 1000W серый	1281500160126	
Gunsan Visage Dimmer Switch 1000W черный	1283400160126	
Mutlusan Candela Dimmer 600W	21250400201	
Mutlusan Candela Dimmer 1000W	21250440201	


MEGAMAN®


Светильник Megatron Planex Белый	MT76400	
--	---------	---


G13	230V	10 Вт	300°	900 Лм	3000K	600хØ28	50 000	люм. труба 18 Вт	6,00	5,52	75
G13	230V	20 Вт	300°	1760 Лм	3000K	1200хØ28	50 000	люм. труба 36 Вт	8,10	7,44	75
				1820 Лм	4000K						
				1840 Лм	6000K						
G13	230V	24 Вт	300°	2210 Лм	4000K	1500хØ28	50 000	люм. труба 58 Вт	11,42	10,51	-
				2260 Лм	6000K						
				880 Лм	3000K						
G13	230V	10 Вт	160°	930 Лм	4000K	600хØ29	50 000	люм. труба 20 Вт	6,00	5,52	75
				930 Лм	6000K						
				1730 Лм	3000K						
G13	230V	20 Вт	160°	1770 Лм	4000K	1200хØ29	50 000	люм. труба 36 Вт	8,10	7,44	75
				1800 Лм	6000K						
				2200 Лм	4000K						
G13	230V	24 Вт	160°	2250 Лм	6000K	1500хØ29	50 000	люм. труба 58 Вт	11,42	10,51	-

IP40 80 Ra	220V	38 Вт	120°	2600 Лм	3000K	625 х 625 х 7 3,25 кг	30 000	потолочный растровый светильник	51,76	46,58	-
				2700 Лм	4000K						
				2800 Лм	5000K						
				3800 Лм	4000K						
IP40 80 Ra	220V	38 Вт	120°	3800 Лм	4000K	1200 х 300 х 7	30 000	потолочный растровый светильник	61,17	55,06	-
IP20 80 Ra	230V	40 Вт	120°	4000 Лм	3000K	620 х 620 х 10 3,5 кг	30 000	потолочный растровый	56,46	50,82	-
				4050 Лм	4000K						




Светильник Megatron Planex серый	MT76440		1xGX53	230V	13Вт LED max	-	без лампы	-	30x34xØ86	-	-	10,24	9,87	25
3-фазный трековый прожектор Megatron Loft PAR38	MT78200 белый MT78250 серый MT78240 черный		1 x E27 PAR38	230V	20Вт LED max	200° x 335°	без лампы	-	121x257	-	-	22,24	21,44	15
3-фазный трековый прожектор Megatron Toby ES111	MT78700 белый MT78750 серый MT78740 черный		1 x GU10 ES111	230V	-	170° x 340°	без лампы	-	117x210	-	-	35,62	34,32	15
алюминиевый Downlight Megatron Malcolm GU10 поворотный	MT76802 серый		1 x GU10	230V	-	30° x 330°	без лампы	-	93xØ96xØ110	-	-	10,24	9,87	25






	Светильник Leti круглый герметичный	2C1.000		1xGX53	230V	вес 0,5 кг	-	-	80xØ134	защита IP66	-60°С...+90°С	11,00	9,90	20
	Светильник Leti круглый герметичный	2C4.000		1xGX53	230V	вес 0,5 кг	-	-	80xØ134	защита IP66	-60°С...+90°С	11,00	9,90	20
	Светильник Leti квадратный герметичный	3C1.000		1xGX53	230V	вес 0,5 кг	-	-	115x115	защита IP66	-60°С...+90°С	11,00	9,90	20
	Светильник Leti квадратный герметичный	3C4.000		1xGX53	230V	вес 0,5 кг	-	-	115x115	защита IP66	-60°С...+90°С	11,00	9,90	20
	Светильник Extraleti герметичный	3S1.000		1xGX53	230V	вес 0,5 кг	-	-	120x120x64	защита IP66	-60°С...+90°С	11,00	9,90	20



	Диммируемый трансформатор KOPR без минимальной нагрузки	202550091 202570095 202510093 202515098 202525095		-	220/128 4,3A 220/128 6,5A 220/128 9,5A 220/128 13A 220/128 22A	0-50 Вт 0-70 Вт 0-105 Вт 0-150 Вт 0-250 Вт	-	-	1 in / 1 out 1 in / 1 out 1 in / 2 out 2 in / 3 out 2 in / 3 out	72,4x35,5x25,6 118x36,5x29,5 173x54x33	-	Тс 70°С Та 40°С Тс 80°С Та 40°С Тс 75°С Та 40°С Тс 70°С Та 40°С Тс 85°С Та 40°С	13,78 14,58 17,26 26,91 30,74	13,28 14,05 16,64 25,94 29,63	15 15 15 10 10
--	---	---	---	---	--	--	---	---	--	--	---	--	---	---	----------------------------

	Подвесной светильник "Пиратская шхуна"	15723		1xE27	230V	-	-	алюминий пластик	-	430x109x305	-	-	28,85	27,81	10
	Потолочный светильник Globo Kurlana 1 x 52Вт	5645-1		1xG9	230V	галоген 1x52 Вт	-	1x840 Лм	2700	170x195xØ135	1 кг	-	21,30	20,53	15
	Потолочный светильник Globo Kurlana	5645-2		2xG9	230V	галоген 2x52 Вт	-	2x840 Лм	2700	170x360xØ135	1,5 кг	-	42,61	41,07	10
	Потолочный светильник Globo Kurlana	5645-3		3xG9	230V	галоген 3x52 Вт	-	3x840 Лм	2700	170x520xØ135	2,1 кг	-	53,26	51,34	10
	Потолочный светильник Globo Kurlana	5645-4		4xG9	230V	галоген 4x52 Вт	-	4x840 Лм	2700	350x350x180	3,5 кг	-	65,70	63,33	10
	Светильник "номер дома" GLOBO LED Solar	3379			3 VDC	3x0,06 Вт	IP44	солнечная батарея	5000К	23x24x7	белый пластик	время работы 8 часов	20,50	19,76	20

	Уличный сенсорный светильник Eiro Laterne	SW.ES94W сенсор		E27	230V	100W max	обзор датчика 110°	дальность действия 14 м	белый алюминий	210x235x183	защита IP44	-30°С...+45°С	26,00	23,87	20
	Уличный сенсорный светильник Eiro Laterne	SW.ES94 сенсор		E27	230V	100W max	обзор датчика 110°	дальность действия 14 м	черный алюминий	210x235x183	защита IP44	-30°С...+45°С	28,00	26,10	20
	Светильник уличный с датчиком движения Eiro	ES88 сенсор		E27	230V	60W max	обзор датчика 110°	дальность действия 12 м	-	110x288x118	защита IP44	-0°С...+40°С	18,91	18,22	20

	Парковый светильник Ø15 EGLO LED Solar	22441			1,2 VDC 300 mAh	1x0,8 Вт	0,19 кг.	солнечная батарея	3000К	Ø150x350x100	IP44	время работы 8 часов	7,40	7,13	30
	Парковый светильник Ø20 EGLO LED Solar	22442			1,2 VDC 300 mAh	1x0,8 Вт	0,25 кг.	солнечная батарея	3000К	Ø200x400x100	IP44	время работы 8 часов	9,79	9,43	25
	Парковый светильник Ø25 EGLO LED Solar	22443			1,2 VDC 300 mAh	1x0,8 Вт	0,38 кг.	солнечная батарея	3000К	Ø250x500x100	IP44	время работы 8 часов	13,88	13,39	20
	Парковый светильник Ø30 EGLO LED Solar	22444			1,2 VDC 300 mAh	1x0,8 Вт	0,46 кг.	солнечная батарея	3000К	Ø300x610x100	IP44	время работы 8 часов	18,99	18,31	15
	Светильник ландшафтный EGLO LED Solar	48032			1,2 VDC 40 mAh	1x0,06 Вт	0,07 кг. IP44	солнечная батарея	4000К	240(120)xØ60	нерж. сталь пластик	время работы 8 часов	2,50	2,41	100
	Настольный светильник EGLO LED Solar	48567			1,2 VDC 300 mAh	12x0,06 Вт	0,66 кг.	солнечная батарея	4000К	160xØ110	сталь стекло	время работы 8 часов	16,53	15,94	15
	Подвесной светильник EGLO LED Solar	48516			1,2 VDC 150 mAh	1x0,06 Вт	0,12 кг.	солнечная батарея	3000К	190xØ70	нерж. сталь стекло	время работы 8 часов	7,20	6,93	30
	Подвесной светильник EGLO LED Solar	48642			1,2 VDC 800 mAh	1x0,06 Вт	0,15 кг.	солнечная батарея	3000К	150xØ150	сталь стекло	время работы 8 часов	10,78	10,40	25
	Ландшафтный светильник EGLO LED Solar	90484			1,2 VDC 600 mAh	1x0,06 Вт	0,45 кг. IP44	солнечная батарея	3000К	740x220	сталь стекло	время работы 8 часов	11,48	11,07	20
	Ландшафтный светильник Eglo Nema1	13707			GU10	230V	3 Вт	0,4 кг	200Лм	60x115x185	15 000	IP44	13,97	13,46	20
	Светильник групповой EGLO Riga3 LED IP67	88558			GU10	230V	9 Вт	0,8 кг.	210Лм	макс. нагрузка 500 кг.	алюминий	IP67	11,59	11,18	20

	Карданный встраиваемый светильник Mateo 1xG53	DLP-150-GR		AR111/ G53	12V	50Вт	45°/60°	0,77 кг	2700К	195x195	сталь	IP20	15,91	15,34	15
	Карданный встраиваемый светильник Mateo 2xG53	DLP-250-GR		AR111/ G53	12V	2x50 Вт	45°/60°	1 кг	2700К	195x335	сталь	IP20	24,93	24,03	15
	Карданный встраиваемый светильник Mateo 3xG53	DLP-350-GR		AR111/ G53	12V	3x50 Вт	45°/60°	1,78 кг	2700К	195x475	сталь	IP20	33,89	32,67	12
	Карданный встраиваемый светильник Mateo 4xG53	DLP-450-GR		AR111/ G53	12V	4x50 Вт	45°/60°	2,27 кг	2700К	195x620	сталь	IP20	47,00	45,00	10
	Карданный встраиваемый светильник Mateo 4xG53	DLP-450L-GR		AR111/ G53	12V	4x50 Вт	45°/60°	2,33 кг	2700К	340x340	сталь	IP20	49,00	46,00	10
	Точечный встраиваемый квадратный светильник Kanlux стекло, металл	Morta CT-DSL50-SR Morta CT-DSL50-B		GU5,3 / GU10	12V/230V	50Вт max	без поворота	стекло сталь 0,18 кг	лампа MR16	10(100)x90(70)	silver black	IP20	6,00	5,50	50
	Точечный встраиваемый круглый светильник Kanlux стекло, металл	Morta CT-DSO50-SR Morta CT-DSO50-B		GU5,3 / GU10	12V/230V	50Вт max	без поворота	стекло сталь 0,14 кг	лампа MR16	10(100)xØ90(70)	silver black	IP20	6,00	5,50	50
	Точечный встраиваемый квадратный светильник Kanlux стекло, металл	Morta B CT-DSL50-SR Morta B CT-DSL50-B		GU5,3 / GU10	12V/230V	50Вт max	без поворота	стекло сталь 0,29 кг	лампа MR16	20(100)x90(70)	silver black	IP20	7,00	6,00	50
	Точечный встраиваемый круглый светильник Kanlux стекло, металл	Morta B CT-DSO50-SR Morta B CT-DSO50-B		GU5,3 / GU10	12V/230V	50Вт max	без поворота	стекло сталь 0,21 кг	лампа MR16	20(100)xØ90(70)	silver black	IP20	7,00	6,00	50
	Точечный светильник OZON DLBS -1A/V/27-W	NAVI Ctex DT10-C/M		GU5,3 / GU10	12V/230V	50Вт max	поворот 15°	алюминий 0,1 кг	лампа MR16	81x81x2	матовый хром	IP20	3,50	3,00	100
	Точечный светильник DANERA CT-DTL35-SC	LUTO CTX-DS02B-W LUTO CTX-DS02B-C/M		1xG4	12V	35Вт max	поворот 15°	металл 0,09 кг	лампа MR11	25(80)x64(Ø56)	сатиновый хром	IP20	3,50	3,00	50
	Точечный встраиваемый круглый Ø85 светильник Kanlux алюминий	HORN CTC-3115-SN/N HORN CTC-3115-GM/N		GU5,3 / GU10	12V/230V	50Вт max	без поворота	алюминий 0,1 кг	лампа MR16	5(100)xØ85(70)	белый матовый хром	IP20	3,50	3,00	50
	Точечный встраиваемый круглый Ø92 светильник Kanlux сталь	EVIT CT-DT050-AL EVIT CT-DTL50-AL		GU5,3 / GU10	12V/230V	50Вт max	поворот 30°	0,08 кг 0,09 кг	лампа MR16	26(100)xØ82(70)	алюминий	IP20	6,00	5,50	50
	Точечный встраиваемый круглый Ø97 светильник Kanlux сталь	ARGUS CT-2115-C/M ARGUS CT-2115-W		GU5,3 / GU10	12V/230V	50Вт max	поворот 15°	сталь 0,09 кг	лампа MR16	4(80)xØ97(85)	матовый хром белый	IP20	3,00	2,50	50
	Точечный встраиваемый круглый Ø100 светильник Kanlux сталь	ARGUS CT-2117-W ARGUS CT-2117-C/M		GU5,3 / GU10	12V/230V	50Вт max	поворот 45°	сталь 0,12 кг	лампа MR16	4(80)xØ100(85)	белый матовый хром	IP20	3,00	2,50	50
	Точечный светильник Ø82 Kanlux MR16	ARGUS CT-2114-W		GU5,3 / GU10	12V/230V	50Вт max	без поворота	сталь 0,05 кг	лампа MR16	3(100)xØ82(70)	белый	IP20	2,00	1,50	50
	Точечный встраиваемый круглый Ø82 светильник Kanlux алюминий	BASK CTC-5515-MPC/N BASK CTC-5515-SN/N		GU5,3 / GU10	12V/230V	50Вт max	поворот 15°	алюминий 0,1 кг	лампа MR16	4(100)xØ82(75)	матовый хром матовый никель	IP20	5,00	4,50	50
	Точечный светильник Ø80 Kanlux GU10	DELE AL-204-C/M		1xGU10	230V	50Вт max	без поворота	сталь 0,15 кг	лампа MR16	134(150)x Ø80(65)	матовый хром	IP20	5,00	4,00	50
	Точечный светильник DELE AL-205-C/M			1xGU10	230V	50Вт max	поворот 20°	сталь 0,2 кг	лампа 53 x Ø50 max	130xØ106(85)	матовый хром	IP20	5,50	5,00	50

															
Светильник Ranex Carlo LED Solar IP67 с датчиком	5000.198			1,2 VDC 800 mAh	2x0,6 Вт	0,34 кг.	солнечная батарея	сталь, стекло	50x105x105	защита IP67	нагрузка 1250 кг max	9,90	9,20	30	
Светильник Ranex Carlo LED Solar IP67 с датчиком	5000.197			1,2 VDC 800 mAh	2x0,6 Вт	0,4 кг.	солнечная батарея	сталь, стекло	50xØ140	защита IP67	нагрузка 1250 кг max	9,90	9,20	30	
Светильник уличный Ranex LED Solar IP44 с датчиком	5000.389			1,2 VDC 600 mAh	1Вт	0,23 кг.	солнечная батарея	сталь, стекло	135xØ120	защита IP44	-30°С... +45°С	9,50	8,80	30	
Светильник уличный Ranex LED Solar IP44 с датчиком	5000.406			1,2 VDC 600 mAh	1Вт	0,23 кг.	солнечная батарея	сталь, стекло	130x120x120	защита IP44	-30°С... +45°С	9,50	8,80	30	
Набор 3 шт. светильников уличных IP67 Evita Ranex LED	5000.244		-	230V	3x0,72Вт	2,3кг.	3 x 40Lm	4900K	100x100x70	25 000	нагрузка 1250 кг max	58,53	56,42	10	
Набор 3 шт. светильников уличных IP67 Ranex Todi LED	5000.158		-	230V	3x0,72Вт	2,3кг.	3 x 40Lm	4900K	330xØ100	25 000	нагрузка 1250 кг max	58,40	56,29	10	
Светильник Ranex Bolton LED IP65 круглый	5000.461		GU10	230V	3Вт	0,72кг.	230Lm	3000K	120xØ102	25 000	нагрузка 800 кг max	24,57	23,69	15	
Светильник Ranex Luton LED IP65 квадратный	5000.459		GU10	230V	3Вт	0,82кг.	230Lm	3000K	120x102x102	25 000	нагрузка 800 кг max	24,57	23,69	15	