



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

Прізвище, ім'я, по батькові



**ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "13" 07 2019 року

№ 12.2-18-1/ 461

Об'єкт експертизи Дошовик поліетиленовий
виготовлений у відповідності із ДСТУ EN 343:2017 «Одяг захисний. Захист від дощу»
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 25.21.42.830 (код УКТЗЕД 6210)

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Побут; реалізація населенню, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник ФОП Мосягіна Оксана Василівна, Україна, Івано-Франківська обл., м.Калуш, вул. Б.Хмельницького 103, тел. (099)922-55-30, Код ЄДРПОУ 2639317687

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ФОП Мосягіна Оксана Василівна, Україна, Івано-Франківська обл., м.Калуш вул. Сівецька, 23/24, тел.(099)922-55-30, код ЄДРПОУ 2639317687

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Контракт відсутній. Продукція вітчизняного виробництва.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 2НЗ75 від 09.08.2018р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006), встановлено, що об'єкт експертизи відповідає вимогам ДСанПіН 3.3-182-2012 «Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги», «Методические указания по гигиенической оценке одежды и обуви из полимерных материалов» №66-13-5/161 від 17.04.1986 за показниками безпеки: інтенсивність запаху не більше 1 балу; міграція формальдегіду в атмосферне повітря не більше 0,003 мг/м³, в водне середовище не більше 0,05 мг/дм³

При виробництві дотримуватись вимог ГОСТ 12.1.005-88 «СБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»: вміст хімічних речовин в повітрі робочої зони не більше ГДК (мг/м³): для аерозолей поліетилену-10,0, формальдегіду-0,5, ацетальдегіду-5,0, органічних кислот (в перерахунку на оцтову кислоту)-5,0, окису вуглецю- 20,0.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються об'єктом в середовищі життєдіяльності людини необхідно при використанні в заявленій сфері застосування дотримуватись вимог ДСанПіН 3.3-182-2012, МУ №66-13-5/161 від 17.04.1986.

В умовах виробництва дотримуватись вимог ГОСТ 12.1.005-88 та правил техніки безпеки та інструкції безпеки праці згідно з діючою нормативно-технічною документацією, виробничі приміщення повинні бути обладнані припливно-втяжною вентиляцією, персонал забезпечений засобами індивідуального захисту шкіри, очей та органів дихання. Використання, зберігання, транспортування, маркування – відповідно діючої нормативно-технічної документації; у

разі утворення відходів цієї продукції - поводження (утилізація/знищення) згідно вимог діючої в Україні нормативної документації.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Дощовик поліетиленовий, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо дата виготовлення, номер партії вказані на упаковці; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний протягом терміну дії нормативного документу- ДСТУ EN 343:2017 «Одяг захисний. Захист від дощу»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, за виконанням умов використання та на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно ДСанПіН 3.3-182-2012: інтенсивність запаху не більше 1 балу; міграція формальдегіду в атмосферне повітря не більше 0,003 мг/м³, в водне середовище не більше 0,05 мг/дм³. При виробництві дотримуватись вимог ГОСТ 12.1.005-88.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України

Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

м.Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел.. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

3/8-А-2436-19 від 19.07.2019

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії, заступник директора Наукового центру Бережнов С.П.

(ініціали та прізвище)

