



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(підписи, імя по обличчю)

**ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "23" 07 2019 року

№ 12.2-18-1/1619



Об'єкт експертизи Мішок полімерний
виготовлений у відповідності із ГОСТ 19630-74 «Мішки – вкладиші плівкові. Загальні технічні умови»

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 25.22.11 (код УКТЗЕД 3923)

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Пакування соління, побут; реалізація населенню, оптово-роздрібна

Країна-виробник ФОП Мосягіна Оксана Василівна, Україна, Івано-Франківська обл., м.Калуш, вул. Б.Хмельницького 103, тел.(099)922-55-30, код ЄДРПОУ 2639317687

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ФОП Мосягіна Оксана Василівна, Україна, Івано-Франківська обл., м.Калуш вул. Сівецька, 23/24, тел.(099)922-55-30, код ЄДРПОУ 2639317687

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Контракт відсутній. Продукція вітчизняного виробництва.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 2Н375 від 09.08.2018р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006), встановлено, що об'єкт експертизи відповідає вимогам Інструкції № 880-71 "Інструкція по санітарно-хімічному дослідженню изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами" за показниками безпеки: інтенсивність запаху не більше 1 балу; міграція формальдегіду в контактуюче середовище не більше 0,1 мг/дм³.

При виробництві дотримуватись вимог ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны": вміст хімічних речовин в повітрі робочої зони не більше ГДК (мг/м³): для аерозолей поліетилену-10,0, формальдегіду-0,5, ацетальдегіду-5,0, органічних кислот (в перерахунку на оцтову кислоту)-5,0, окису вуглецю- 20,0.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються об'єктом в середовищі життєдіяльності людини необхідно при використанні в заявленій сфері застосування дотримуватись вимог Інструкції № 880-71. В умовах виробництва дотримуватись вимог ГОСТ 12.1.005-88 та правил техніки безпеки та інструкції безпеки праці згідно з діючою нормативно-технічною документацією, виробничі приміщення повинні бути обладнанні припливно-витяжною вентиляцією, персонал забезпечений засобами індивідуального захисту шкіри, очей та органів дихання.

Використання, зберігання, транспортування, маркування – відповідно діючої нормативно-технічної документації; у

разі утворення відходів цієї продукції - поводження (утилізація/знищення) згідно вимог діючої в Україні нормативної документації.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Мішок полімерний, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо дата виготовлення, номер партії вказані на упаковці; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний протягом терміну дії нормативного документу- ГОСТ 19630-74 «Мішки – вкладиші плівкові. Загальні технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.
Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, за виконанням умов використання та на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно Інструкції № 880-71: інтенсивність запаху не більше 1 балу; міграція формальдегіду в контактуюче середовище не більше 0,1 мг/дм³. При виробництві дотримуватись вимог ГОСТ 12.1.005-88 : вміст хімічних речовин в повітрі робочої зони не більше ГДК (мг/м³): для аерозолей поліетилену-10,0, формальдегіду-0,5, ацетальдегіду-5,0, органічних кислот (в перерахунку на оцтову кислоту)-5,0, окису вуглецю- 20,0.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України

Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

м.Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел.. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

3/8-А-2434-19 від 19.07.2019

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії, заступник директора Наукового центру Бережнов С.П.

(ініціали та прізвище)

