



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Лордкіпанідзе А.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "14" 10 2022 року

№ 12.2-18-1/ 6455

Об'єкт експертизи: Мийні засоби для промислового обладнання та автоматичних мийних машин згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4-44701912-001:2022 "Засоби мийні синтетичні технічного та побутового призначення. Технічні умови"

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.41.32

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: видалення побутових і промислових забруднень різної природи з внутрішніх і зовнішніх поверхонь на виробничих об'єктах та транспорті, в тому числі на підприємствах харчової промисловості та в місцях громадського харчування, в медичних та навчальних закладах, в тому числі шкільних та дошкільних

Країна-виробник: Україна, ТОВ "УКРХІМПРОДУКТ", 48601, Тернопільська область, Чортківський район, місто Заліщики, вул. Бандери С., буд. 33, тел (057) 3704526, office.ukrchem@gmail.com, код за ЄДРПОУ 44701912; виробнича площа: 48601, Тернопільська область, Чортківський район, місто Заліщики, вул. Бандери С., буд. 33

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "УКРХІМПРОДУКТ", Україна, 48601, Тернопільська область, Чортківський район, місто Заліщики, вул. Бандери С., буд. 33, тел (057) 3704526, office.ukrchem@gmail.com, код за ЄДРПОУ 44701912

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

В робочих концентраціях мийні засоби не чинять шкірно-резорбтивної, сенсibilізуючої дії; чинять місцево-подразнюючу дію (1 бал); рівень запаху – не більше 2 балів згідно МВ "Методические указания по гигиенической оценке и контролю за применением препаратов бытовой химии", К., 1972; за параметрами токсикометрії у гострих дослідах (LD₅₀ для щурів, перорально більше 2000 мг/кг) засоби відповідають 3 класу небезпечності (помірно небезпечні)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Лордкіпанідзе А.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "14" 10 2022 року

№ 12.2-18-1/ 6442

Об'єкт експертизи: Засоби для миття скляних та дзеркальних поверхонь згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4-44701912-001:2022 "Засоби мийні синтетичні технічного та побутового призначення. Технічні умови"

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.41.32

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: видалення побутових і промислових забруднень різної природи з внутрішніх і зовнішніх поверхонь на виробничих об'єктах та транспорті, в тому числі на підприємствах харчової промисловості та в місцях громадського харчування, в медичних та навчальних закладах, в тому числі шкільних та дошкільних

Країна-виробник: Україна, ТОВ "УКРХІМПРОДУКТ", 48601, Тернопільська область, Чортківський район, місто Заліщики, вул. Бандери С., буд. 33, тел (057) 3704526, office.ukrchem@gmail.com, код за ЄДРПОУ 44701912; виробнича площа: 48601, Тернопільська область, Чортківський район, місто Заліщики, вул. Бандери С., буд. 33

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "УКРХІМПРОДУКТ", Україна, 48601, Тернопільська область, Чортківський район, місто Заліщики, вул. Бандери С., буд. 33, тел (057) 3704526, office.ukrchem@gmail.com, код за ЄДРПОУ 44701912

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

В робочих концентраціях мийні засоби не чинять шкірно-резорбтивної, сенсibiliзуючої дії; чинять місцево-подразнюючу дію (1 бал); рівень запаху – не більше 2 балів згідно МВ "Методические указания по гигиенической оценке и контролю за применением препаратов бытовой химии", К., 1972; за параметрами токсикометрії у гострих дослідах (LD₅₀ для шурів, перорально більше 2000 мг/кг) засоби відповідають 3 класу небезпечності (помірно небезпечні)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Лордкіпанідзе А.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "19" 10 2022 року

№ 12.2-18-1/ 6643

Об'єкт експертизи: Засоби для сантехнічних приміщень, сантехніки, скла та дзеркал згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4-44701912-001:2022 "Засоби мийні синтетичні технічного та побутового призначення. Технічні умови"

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.41.32

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: видалення побутових і промислових забруднень різної природи з внутрішніх і зовнішніх поверхонь на виробничих об'єктах та транспорті, в тому числі на підприємствах харчової промисловості та в місцях громадського харчування, в медичних та навчальних закладах, в тому числі шкільних та дошкільних

Країна-виробник: Україна, ТОВ "УКРХІМПРОДУКТ", 48601, Тернопільська область, Чортківський район, місто Заліщики, вул. Бандери С., буд. 33, тел (057) 3704526, office.ukrchem@gmail.com, код за ЄДРПОУ 44701912; виробнича площа: 48601, Тернопільська область, Чортківський район, місто Заліщики, вул. Бандери С., буд. 33

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "УКРХІМПРОДУКТ", Україна, 48601, Тернопільська область, Чортківський район, місто Заліщики, вул. Бандери С., буд. 33, тел (057) 3704526, office.ukrchem@gmail.com, код за ЄДРПОУ 44701912

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

В робочих концентраціях мийні засоби не чинять шкірно-резорбтивної, сенсibilізуючої дії; чинять місцево-пдрознюочу дію (1 бал); рівень запаху – не більше 2 балів згідно МВ "Методические указания по гигиенической оценке и контролю за применением препаратов бытовой химии", К., 1972; за параметрами токсиметрії у гострих дослідах (LD₅₀ для шурів, перорально більше 2000 мг/кг) засоби відповідають 3 класу небезпечності (помірно небезпечні



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби
Лордкіпанідзе А.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "20" 10 2022 року

№ 12.2-18-1/ 6737

Об'єкт експертизи: Мийні засоби для прання та очищення килимових і текстильних поверхонь згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4-44701912-001:2022 "Засоби мийні синтетичні технічного та побутового призначення. Технічні умови"

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.41.32

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: прання виробів з будь-яких видів тканин на виробничих об'єктах та транспорті, в тому числі на підприємствах харчової промисловості та в місцях громадського харчування, в медичних та навчальних закладах, в тому числі шкільних та дошкільних

Країна-виробник: Україна, ТОВ "УКРХІМПРОДУКТ", 48601, Тернопільська область, Чортківський район, місто Заліщики, вул. Бандери С., буд. 33, тел (057) 3704526, office.ukrchem@gmail.com, код за ЄДРПОУ 44701912; виробнича площа: 48601, Тернопільська область, Чортківський район, місто Заліщики, вул. Бандери С., буд. 33

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "УКРХІМПРОДУКТ", Україна, 48601, Тернопільська область, Чортківський район, місто Заліщики, вул. Бандери С., буд. 33, тел (057) 3704526, office.ukrchem@gmail.com, код за ЄДРПОУ 44701912

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Залишкові кількості аніонних ПАР на тканинах білизни після ополіскування не більше 5 мкг/см²; вміст аніонних та неіоногенних ПАР на поверхні шкіри рук і передпліччя після ополіскування їх в проточній воді не більше 1 мкг/см² відповідно до СанПіН № 6026 Б-91 "Санитарные правила и нормы по производству и применению товаров бытовой химии"; засоби чинять подразнюючу дію на шкіру та слизові оболонки очей. Продукція відповідає вимогам Технічного регламенту мийних засобів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. № 717. За параметрами



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби
Лордкіпанідзе А.Ю.

(прізвище, ім'я, по-батькові)

(підпис)

М.П. №1

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "24" 10 2022 року

№ 12.2-18-1/ 6757

Об'єкт експертизи: Універсальні засоби для миття підлоги, стін, фасадів будівель, та інших твердих поверхонь згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4-44701912-001:2022 "Засоби мийні синтетичні технічного та побутового призначення. Технічні умови"

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.41.32

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: видалення побутових і промислових забруднень різної природи з внутрішніх і зовнішніх поверхонь на виробничих об'єктах та транспорті, в тому числі на підприємствах харчової промисловості та в місцях громадського харчування, в медичних та навчальних закладах, в тому числі шкільних та дошкільних

Країна-виробник: Україна, ТОВ "УКРХІМПРОДУКТ", 48601, Тернопільська область, Чортківський район, місто Заліщики, вул. Бандери С., буд. 33, тел (057) 3704526, office.ukrchem@gmail.com, код за ЄДРПОУ 44701912; виробнича площа: 48601, Тернопільська область, Чортківський район, місто Заліщики, вул. Бандери С., буд. 33
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "УКРХІМПРОДУКТ", Україна, 48601, Тернопільська область, Чортківський район, місто Заліщики, вул. Бандери С., буд. 33, тел (057) 3704526, office.ukrchem@gmail.com, код за ЄДРПОУ 44701912
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

В робочих концентраціях мийні засоби не чинять шкірно-резорбтивної, сенсibiliзуючої дії; чинять місцево-подразнюючу дію (1 бал); рівень запаху – не більше 2 балів згідно МВ "Методические указания по гигиенической оценке и контролю за применением препаратов бытовой химии", К., 1972; за параметрами токсикометрії у гострих дослідах (LD₅₀ для щурів, перорально більше 2000 мг/кг) засоби відповідають 3 класу небезпечності (помірно небезпечні



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Лордкіпанідзе А.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "28" 10 2022 року

№ 12.2-18-1/ 6857

Об'єкт експертизи: Засоби для миття посуду, кухонного обладнання та інвентарю згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4-44701912-001:2022 "Засоби мийні синтетичні технічного та побутового призначення. Технічні умови"

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.41.32

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: видалення побутових і промислових забруднень різної природи з внутрішніх і зовнішніх поверхонь на виробничих об'єктах та транспорті, в тому числі на підприємствах харчової промисловості та в місцях громадського харчування, в медичних та навчальних закладах, в тому числі шкільних та дошкільних

Країна-виробник: Україна, ТОВ "УКРХІМПРОДУКТ", 48601, Тернопільська область, Чортківський район, місто Заліщики, вул. Бандери С., буд. 33, тел (057) 3704526, office.ukrchem@gmail.com, код за ЄДРПОУ 44701912; виробнича площа: 48601, Тернопільська область, Чортківський район, місто Заліщики, вул. Бандери С., буд. 33

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "УКРХІМПРОДУКТ", Україна, 48601, Тернопільська область, Чортківський район, місто Заліщики, вул. Бандери С., буд. 33, тел (057) 3704526, office.ukrchem@gmail.com, код за ЄДРПОУ 44701912

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні: Продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

В робочих концентраціях мийні засоби не чинять шкірно-резорбтивної, сенсibiliзуючої дії; чинять місцево-подразнюючу дію (1 бал); рівень запаху – не більше 2 балів згідно МВ "Методические указания по гигиенической оценке и контролю за применением препаратов бытовой химии", К., 1972; за параметрами токсикометрії у гострих дослідах (LD₅₀ для щурів, перорально більше 2000 мг/кг) засоби відповідають 3 класу небезпечності (помірно небезпечні



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua



ЗАТВЕРДЖУЮ

Г.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Лордкіпанідзе А.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "16" 11 2022 року

№ 12.2-18-1/ 7172

Об'єкт експертизи: Мийні засоби з дезінфікуючим ефектом згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4-44701912-001:2022 "Засоби мийні синтетичні технічного та побутового призначення. Технічні умови"

Код за ДКПД, УКТЗЕД, артикул: 20.41.32

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: видалення побутових і промислових забруднень різної природи з внутрішніх і зовнішніх поверхонь на виробничих об'єктах та транспорті, в тому числі на підприємствах харчової промисловості та в місцях громадського харчування, в медичних та навчальних закладах, в тому числі шкільних та дошкільних

Країна-виробник: Україна, ТОВ "УКРХІМПРОДУКТ", 48601, Тернопільська область, Чортківський район, місто Заліщики, вул. Бандери С., буд. 33, тел (057) 3704526, office.ukrchem@gmail.com, код за ЄДРПОУ 44701912; виробнича площа: 48601, Тернопільська область, Чортківський район, місто Заліщики, вул. Бандери С., буд. 33

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "УКРХІМПРОДУКТ", Україна, 48601, Тернопільська область, Чортківський район, місто Заліщики, вул. Бандери С., буд. 33, тел (057) 3704526, office.ukrchem@gmail.com, код за ЄДРПОУ 44701912

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

В робочих концентраціях мийні засоби не чинять шкірно-резорбтивної, сенсibiliзуючої дії; чинять місцево-подразнюючу дію (1 бал); рівень запаху – не більше 2 балів згідно МВ "Методические указания по гигиенической оценке и контролю за применением препаратов бытовой химии", К., 1972; за параметрами токсикометрії у гострих дослідах (LD₅₀ для шурів, перорально більше 2000 мг/кг) засоби відповідають 3 класу небезпечності (помірно небезпечні речовини) згідно з "Гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних та біологічних речовин в



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Лордкіпанідзе А.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П. №1

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "25" 11 2022 року

№ 12.2-18-1/ 7657

Об'єкт експертизи: Мийні засоби для транспортної, спеціальної техніки та залізних поверхонь згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4-44701912-001:2022 "Засоби мийні синтетичні технічного та побутового призначення. Технічні умови"

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.41.32

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: видалення побутових і промислових забруднень різної природи з внутрішніх і зовнішніх поверхонь на виробничих об'єктах та транспорті, в тому числі на підприємствах харчової промисловості та в місцях громадського харчування, в медичних та навчальних закладах, в тому числі шкільних та дошкільних

Країна-виробник: Україна, ТОВ "УКРХІМПРОДУКТ", 48601, Тернопільська область, Чортківський район, місто Заліщики, вул. Бандери С., буд. 33, тел (057) 3704526, office.ukrchem@gmail.com, код за ЄДРПОУ 44701912; виробнича площа: 48601, Тернопільська область, Чортківський район, місто Заліщики, вул. Бандери С., буд. 33

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "УКРХІМПРОДУКТ", Україна, 48601, Тернопільська область, Чортківський район, місто Заліщики, вул. Бандери С., буд. 33, тел (057) 3704526, office.ukrchem@gmail.com, код за ЄДРПОУ 44701912

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні: Продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

В робочих концентраціях мийні засоби не чинять шкірно-резорбтивної, сенсibilізуючої дії; чинять місцево-подразнюючу дію (1 бал); рівень запаху – не більше 2 балів згідно МВ "Методические указания по гигиенической оценке и контролю за применением препаратов бытовой химии", К., 1972; за параметрами токсикометрії у гострих дослідах (LD₅₀ для щурів, перорально більше 2000 мг/кг) засоби відповідають 3 класу небезпечності (помірно небезпечні



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби
Лордкіпанідзе А.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "14" 10 2022 року

№ 12.2-18-2/ 6382

Найменування об'єкта експертизи: ТУ У 20.4-44701912-001:2022 "Засоби мийні синтетичні технічного та побутового призначення. Технічні умови"

Код за ДКПП: 20.41.32

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: нормативна документація

Розробник: ТОВ "УКРХІМПРОДУКТ", Україна, 48601, Тернопільська область, Чортківський район, місто Заліщики, вул. Бандери С., буд. 33, тел (057) 3704526, office.ukrchem@gmail.com, код за ЄДРПОУ 44701912
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "УКРХІМПРОДУКТ", Україна, 48601, Тернопільська область, Чортківський район, місто Заліщики, вул. Бандери С., буд. 33, тел (057) 3704526, office.ukrchem@gmail.com, код за ЄДРПОУ 44701912
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи ТУ У 20.4-44701912-001:2022 "Засоби мийні синтетичні технічного та побутового призначення. Технічні умови" відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і може бути погоджений.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 20.4-44701912-001:2022 "Засоби мийні синтетичні технічного та побутового призначення. Технічні умови"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При внесенні змін до нормативного документа щодо сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-06-21
e-mail: info@imtuik.org.ua
www.imtuik.org.ua

(найменування, місце знаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 2350 від 12 березня 2022 року

(№ протоколу, дата його затвердження)


(підпис)

Ішейкін К.С.
(нішіли та прізвище)

М.П.